

Configuratore
Prodotto Finito

2024

**Persiane
& Portelloni**

K80

K90

K100

Arkus

Dekora

Storika

Serie a Muro

K80 Light



- 1) Il "Listino Prodotto Finito Persiane KIKAU", disponibile sul software on-line, riporta i prezzi franco fabbrica delle persiane originali KIKAU (nelle finiture e tipologie standard) assemblate su misura e pronte all'installazione. I prezzi si intendono al pubblico escluso: iva, installazione, imballi speciali, costi di assistenza cantiere. La validità dei prezzi riportati sui preventivi è di 10 gg. lavorativi. Eventuali variazioni di prezzo, di sconto e di prodotto non sono soggette a preavviso.
- 2) Il contenuto del presente "Configuratore Prodotto Finito Persiane KIKAU" è parte integrante del "Catalogo Tecnico KIKAU" e di tutta la documentazione tecnica e commerciale prodotta e diffusa dalla KIKAU Srl attraverso circolari, cataloghi, listini cartacei ed elettronici, campionature varie, software gratuiti per lo sviluppo dei preventivi e per la gestione degli ordini, pubblicazioni sul proprio sito internet.
- 3) Le Persiane Originali KIKAU possono essere fornite solo nelle tinte e nelle finiture Originali previste dalle mazzette colori KIKAU. Tutte le finiture Originali KIKAU vengono realizzate sull'impianto KIKAU con processo di ossidazione e verniciatura integrato in linea. Le finiture legno Originali KIKAU rispecchiano le variazioni dei legni naturali con varie rigature e colori non ripetitivi. Il processo di decorazione è realizzato su impianti industriali secondo i più severi standard qualitativi. Non si garantisce una tonalità costante tra forniture di lotti di produzione differenti.
- 4) Per finiture e tipologie fuori standard l'utilizzatore/rivenditore può richiedere fattibilità e preventivo specifico all'ufficio tecnico KIKAU.
- 5) Gli ordini, compilati sugli appositi moduli KIKAU, devono essere firmati e timbrati dall'utilizzatore/rivenditore; devono essere inviati via email a kikau@kikau.it. Ogni ordine è subordinato all'accettazione della KIKAU Srl (venditrice) che trasmette conferma via email all'utilizzatore/rivenditore.
- 6) I tempi di consegna sono di 60 gg lavorativi dalla data di accettazione e conferma dell'ordine da parte della KIKAU, salvo diversa segnalazione all'accettazione dell'ordine stesso. A seguito accettazione dell'ordine da parte della KIKAU i tempi di consegna decorrono, in ogni caso, dalla data di accredito dell'acconto relativo alla specifica conferma d'ordine.
- 7) Il marchio KIKAU è un marchio registrato ai sensi della normativa vigente, e avente conseguentemente tutela come per Legge. L'esposizione e/o l'utilizzo del marchio devono essere autorizzati per iscritto dalla KIKAU Srl.
- 8) E' fatto divieto assoluto di apportare modifiche ai prodotti KIKAU e/o alterarne il loro utilizzo. KIKAU Srl, a salvaguardia degli interessi economici e di immagine aziendale (anche e soprattutto dell'utilizzatore/rivenditore), si riserva la facoltà di stabilire più specifiche regole di vendita dei prodotti KIKAU, e pertanto l'utilizzatore/rivenditore si impegna a rispettarle.
- 9) L'utilizzatore/rivenditore s'impegna espressamente ad utilizzare e/o commercializzare i prodotti KIKAU secondo le prescrizioni tecniche previste nelle pubblicazioni tecniche, e ampiamente illustrate.
- 10) I prodotti KIKAU saranno venduti franco partenza stabilimento KIKAU di Massafra (TA). L'utilizzatore/rivenditore (acquirente) accetta, con la presente, l'addebito in fattura del costo del trasporto in caso di spedizione effettuata a cura della venditrice, salvo accordi diversi.
- 11) I prodotti si intendono venduti e ricevuti dall'utilizzatore/rivenditore al momento della consegna al trasportatore.
- 12) Eventuali reclami per differenze di peso o di numero dei colli, nonché per lo stato di arrivo della merce devono essere effettuati al trasportatore al ricevimento della merce con annotazione su tutte le copie dei documenti di consegna, ed entro 48 ore, direttamente alla KIKAU Srl, a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax o via email. L'intera partita deve essere tenuta a disposizione della KIKAU Srl per la verifica.
- 13) Nel caso di ritardo nei pagamenti pattuiti KIKAU Srl addebiterà all'acquirente gli Interessi di mora nella misura del 1,5% mensile, ed in ogni caso il tutto nei limiti previsti dal decreto di rilevazione dei tassi soglia ex art. 2 L108/1996 in vigore. Oltre agli interessi di mora KIKAU Srl si riserva la facoltà di sospendere sia le dilazioni dei pagamenti eventualmente concessi nei futuri rapporti che, senza preavviso, le ulteriori consegne della merce.
- 14) L'utilizzatore/rivenditore si intende decaduto dal beneficio del termine di pieno diritto, senza che occorra preventiva diffida o pronuncia giudiziale, e sarà tenuto all'immediato rimborso di tutte le somme dilazionate, nel caso di mancato pagamento, alla scadenza fissata, anche di un solo insoluto (ricevuta bancaria, rimessa diretta, effetto cambiario o similari).
- 15) Qualsiasi contestazione, anche per difetto o vizio occulto, relativa ai prodotti darà all'acquirente il solo diritto a richiedere la sostituzione. L'intera partita del prodotto contestato dovrà essere tenuta a disposizione per la verifica e la sostituzione deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione della KIKAU Srl.
- 16) Qualsiasi contestazione relativa ad una singola consegna non influirà sulle condizioni di fornitura delle consegne successive o precedenti.

KIKAU S.r.l.
Sede: Via Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA) - P.IVA 00926290735
T: +39.099.8852072 - E: kikau@kikau.it - WA: +39.348.7614213

Le persiane Kikau sono progettate e testate secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative europee vigenti per il settore.

UNI EN 11245:2007

Alluminio e leghe di alluminio: guida alla selezione delle leghe di alluminio in funzione della loro attitudine ai trattamenti superficiali.

UNI EN 12020-2:2008

Alluminio e leghe di alluminio – Profilati di precisione estrusi di leghe EN AW-6060 e EN AW-6063. Tolleranze dimensionali e di forma.

UNI EN 12206-1:2005

Verniciatura dell'alluminio - requisiti e metodi di prova.

UNI EN 2409:2007

Prodotti verniciati prova di quadrettatura.

UNI EN 13659:2015 (marcatura CE)

Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

UNI EN 13527:2001

Chiusure oscuranti – Misurazione dello sforzo di manovra – Metodi di prova.

UNI EN 1932:2002

Chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico di vento – Metodi di prova.

UNI ENV 1627:2000






Finestre, porte, chiusure oscuranti – Resistenza all'effrazione – Requisiti e classificazione.







Garanzie:


oltre alle garanzie previste per legge, le Persiane Originali KIKAU vengono accompagnate dai seguenti certificati di garanzia emessi direttamente dalla KIKAU Srl:

- Garanzia 10 anni su tutti i meccanismi orientabili e relative maniglie di movimentazione;
- Garanzie 10 anni sulla corrosione filiforme dell'alluminio trattato con il processo di ossidazione anodica e verniciatura integrato in linea.


I termini e le condizioni delle garanzie sono riportati sui rispettivi certificati.

COD. TELAIO	NODO ORIZZONTALE
001/80	
001/80 + 014/35	
001/80-A	
001/80-L	
001/80Z-75	
001/80-Z	
001/80-DN	


NODO VERTICALE	 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80
 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80 + 014/35	
 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80-A	
 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80-L	
NODO VERTICALE	 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80Z-75
 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80-Z	
 <p>MISURA ESECUTIVA H</p>	COD. TELAIO	001/80-DN	




K80 - art. 002/80




ARKUS - art. 002/80-A




DEKORA 70,5 - art. 002/80-DP



DEKORA 78 - art. 002/80-DG



STORIKA - art. 002/80-S




art. 003/60


art. 003/70

art. 003/80


art. 007/70




art. 001/80-A




art. 001/80-DN




art. 009/80-N




art. 001/80 + 014/35




art. 001/80-L



art. 001/80-Z



art. 001/80



art. 001/80Z-75

OPZIONI INCLUSE NEL PREZZO LISTINO:

ANTA	002/80	K80
	002/80-A	ARKUS
	002/80-DP	DEKORA 70,5
	002/80-DG	DEKORA 78
	002/80-S	STORIKA
TELAIO	001/80	
	001/80 + 014/35	
	001/80-Z	
	001/80Z-75	
	001/80-A	
	001/80-L	
	001/80-DN	
007/70	FISSA APERTA	
LAMELLA	003/60	ORIENTABILE SORMONTO
	MANIGLIA	K016/K60 LEVA
		K016/K60-B ZAMA
		K026/K60 MANOVELLA
		K027/K60 POMOLO
	003/70	ORIENTABILE PLANARE
MANIGLIA	K016/AS	CLOCHE
TINTA	RAL OPACHI, MAREZZATI, MUSCHIO STANDARD IN MAZZETTA KIKAU	


- MECCANISMI NEI COLORI STANDARD
- CREMONESI E CERNIERE IN TINTA RAL STANDARD
- KIT ANTISFILAMENTO ANTA
- PORTAFINESTRA CON TERZA CHIUSURA CENTRALE
- ASTINE PER CATENACCI DI COLORE NERO
- CATENACCI A LEVA + PUNTALI IN ZAMA INFERIORI E SUPERIORI (SU 2° - 3° ANTA)
- TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80 + GUARNIZIONE DI FINITURA
- FINESTRA CON FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- PORTAFINESTRA CON FASCIONE CENTRALE E FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- IMBALLO STANDARD PER TRASPORTO DEDICATO

ANTE



K80 Arkus Dekora Dekora78 Storika

TELAI



001/80 +014/35 001/80-A 001/80-Z(+75) 001/80-L 001/80-DN


ORIENTABILE SORMONTO




ORIENTABILE PLANARE




FISSA APERTA




POMOLO
K027/K60




CLOCHE
K016/AS




MODULO
K013



MANOVELLA
K026/K60



LEVA
K016/K60



ZAMA (NERO)
K016/K60-B



CREMONESE K002/80



CATENACCIO A LEVA K017/K80-CL



SERRATURA MONTANTE K031/S (OPZ.)



SERRATURA A FASCIA K031/FS (OPZ.)


OPZIONI INCLUSE NEL PREZZO LISTINO:

ANTA	002/80	K80
	002/80-A	ARKUS
	002/80-DP	DEKORA 70,5
	002/80-DG	DEKORA 78
	002/80-S	STORIKA
TELAIO*	001/80	
	001/80 + 014/35	
	001/80-Z	
	001/80Z-75	
	001/80-A	
	001/80-L	
	001/80-DN	
LAMELLA	007/70	FISSA APERTA
	003/80	ORIENTABILE SORMONTO
	MANIGLIA	K016/K60-B ZAMA
TINTA	RAL OPACHI, MAREZZATI, MUSCHIO STANDARD IN MAZZETTA KIKAU	


- SU FISSA APERTA MECCANISMI NEI COLORI STANDARD
- SU ORIENTABILE MECCANISMI DI COLORE GRIGIO E TERMINALI IN OTTONE BRUNITO
- SERRATURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI DI CHIUSURA + MEZZA MANIGLIA IN TINTA RAL STANDARD
- CERNIERE A PETTINE ANTIFILAMENTO CON DOPPI SPINOTTI IN ACCIAIO TRATTATO, BLOCCO DI FISSAGGIO MAGGIORATO, IN TINTA RAL STANDARD
- ROSTRI ANTISTRAPPO DI COLORE NERO
- PIASTRE E BARRE, IN ACCIAIO SPECIALE ZINCATO, INSERITE ALL'INTERNO DELL'ANTA E DELLE LAMELLE IN MODO ALTERNATO
- BARRA DI RINFORZO RIPOSTO CENTRALE (SU 2° - 3° ANTA)
- ASTINE PER CATENACCI E SERRATURA IN ALLUMINIO DI COLORE NERO, PUNTALI IN ACCIAIO
- CATENACCI A LEVA + PUNTALI IN ACCIAIO INFERIORI E SUPERIORI (SU 2° - 3° ANTA)
- TRAVERSA A PAVIMENTO 009/80 + GUARNIZIONE DI FINITURA
- FINESTRA CON FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + PORTASPAZZOLINO 012/80-R
- PORTAFINESTRA CON FASCIONE CENTRALE E FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + PORTASPAZZOLINO 012/80-R
- IMBALLO STANDARD PER TRASPORTO DEDICATO

***Su tipologia blindata si consiglia l'utilizzo del telaio 001/80 oppure 001/80+014/35**


ANTE




K80




Arkus



Dekora




Dekora78




Storika

TELAJ



001/80 +014/35



001/80-A



001/80-Z(+75)



001/80-L




001/80-DN

ORIENTABILE




FISSA APERTA



ZAMA (NERO)
K016/K60-B

10



MODULO
K013

01 02 03 04 05 06



Particolari di sicurezza

1. Barra di rinforzo riporto centrale.
2. Barre e piastre in acciaio speciale al carbonio, costituiscono una robusta griglia completamente nascosta dai profili in alluminio.
3. Rostri anti-strappo.
4. Serratura di sicurezza a tre e cinque punti di chiusura.
5. Gruppo cerniera a pettine maggiorato con spinotti antisfilamento.



Rapporto di prova n. 230727 del 20/09/2007 a cura dell'Istituto Giordano S.p.A. Bellaria (RN) - Italia




PUNTALE IN ACCIAIO K015/K80-B



CATENACCIO A LEVA K017/K80-BL




SERRATURA MONTANTE K031/S


SERRATURA A FASCIA K031/FS

COD. TELAIO	NODO ORIZZONTALE
001/90-L	
001/90-D	
001/90	


COD. TELAIO	TELAIO 001/90-L	TELAIO 001/90-D	TELAIO 001/90
NODO VERTICALE			

COD. TELAIO	NODO ORIZZONTALE
001/90-L	
001/90-D	
001/90	


COD. TELAIO	TELAIO 001/90-L	TELAIO 001/90-D	TELAIO 001/90
NODO VERTICALE			




ANTA K90 - art. 002/90




ANTA K100 - art. 002/100




TELAIO - art. 001/90-L



TELAIO - art. 001/90




TELAIO - art. 001/90-D




art. 007/100






art. 003/60








art. 003/70




art. 007/70

COD. ANTA	NODO ORIZZONTALE
ANTA A MURO 011/80	
ANTA A MURO STORIKA 011/80-S	
ANTA A MURO K90 002/90	
ANTA A MURO K100 002/100	


COD. ANTA	ANTA A MURO 011/80	ANTA A MURO STORIKA 011/80-S	ANTA A MURO K90 002/90	ANTA A MURO K100 002/100
NODO VERTICALE				




art. 011/80




STORIKA - art. 011/80-S




K90 - art. 002/90




ANTA K100 - art. 002/100




art. 003/60



art. 003/70



art. 007/70



art. 007/100

OPZIONI INCLUSE NEL PREZZO LISTINO:

ANTA	002/90	K90
	002/100	K100
TELAIO	001/90-L	
	001/90-D	
	001/90	


PERSIANA ORIGINALE KIKAU SERIE A MURO 011/80 - STORIKA - K90 - K100

OPZIONI INCLUSE NEL PREZZO LISTINO:

ANTA	011/80	K80 A MURO	
	011/80-S	STORIKA A MURO	
	002/90	K90 A MURO	
	002/100	K100 A MURO	
DOGA	007/100	FISSA CHIUSA PLANARE	
LAMELLA	007/70	FISSA APERTA	
	003/60	ORIENTABILE SORMONTO	
	MANIGLIA	K016/K60	LEVA
		K016/K60-B	ZAMA
		K026/K60	MANOVELLA
K027/K60		POMOLO	
003/70	ORIENTABILE PLANARE		
MANIGLIA	K016/AS	CLOCHE	
TINTA	RAL OPACHI, MAREZZATI, MUSCHIO STANDARD IN MAZZETTA KIKAU		


- MECCANISMI NEI COLORI STANDARD
- SPAGNOLETTE DI COLORE NERO + GRAFFE DI CHIUSURA (PUNTALE ROTATIVO INF. OPZIONALE)
- CERNIERE DI COLORE NERO / CARDINI E BANDELLE DI COLORE NERO
- FINESTRA CON FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- PORTAFINESTRA CON FASCIONE CENTRALE E FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- SU PORTELLONE FINESTRA E PORTAFINESTRA CON TRAVERSA INTERNA CENTRALE
- IMBALLO STANDARD PER TRASPORTO DEDICATO

ANTA K90




K90


TELAI K90



001/90-L




001/90




001/90-D


ANTEA MURO




K90



011/80



011/80-S



002/100


ORIENTABILE SORMONTO




ORIENTABILE PLANARE




FISSA APERTA




POMOLO
K027/K60




CLOCHE
K016/AS




MODULO
K013



MANOVELLA
K026/K60



LEVA
K016/K60



ZAMA (NERO)
K016/K60-B



SPAGNOLETTA 2 ANTE K040/L2

SPAGNOLETTA 1 ANTA K040/L



CHIUSURE CON GRAFFA SUP. E INF.

PUNTALE ROTATIVO INFERIORE (OPZ.)

OPZIONI INCLUSE NEL PREZZO LISTINO:



ANTA	002/80	K80 LIGHT*
	011/80	SERIE A MURO LIGHT**

TELAIO*	001/80
	001/80 + 014/35
	001/80-Z
	001/80Z-75
	001/80-A
	001/80-L
	001/80-DN

LAMELLA	003/S60-K	ORIENTABILE S60
	MANIGLIA	HML/S60 LEVA S60
		HML LEVA
		HMM MANOVELLA
		HMP POMOLO

TINTA	RAL OPACHI, MAREZZATI, MUSCHIO STANDARD IN MAZZETTA KIKAU
-------	--


- MECCANISMI NEI COLORI STANDARD
- CREMONESI* E CERNIERE IN TINTA RAL STANDARD
- SPAGNOLETTE** DI COLORE NERO CON GRAFFE DI CHIUSURA SUP. E INF.
- ASTINE* PER CATENACCI E CREMONESI IN ALLUMINIO DI COLORE NERO
- CATENACCI* IN PLASTICA + PUNTALI IN ZAMA INFERIORI E SUPERIORI (SU 2° - 3° ANTA)
- TRAVERSA* A PAVIMENTO 009/80 + GUARNIZIONE DI FINITURA
- FINESTRA CON FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- PORTAFINESTRA CON FASCIONE CENTRALE E FASCIONE INFERIORE + TAPPI MONTANTI + SPAZZOLINO
- IMBALLO STANDARD PER TRASPORTO DEDICATO



CREMONESE K002/80






CATENACCIO K017/K80-C



SERRATURA MONTANTE K031/S (OPZ.)



SERRATURA A FASCIA K031/FS (OPZ.)



SPAGNOLETTA 2 ANTE K040/L2



CHIUSURA CON GRAFFA SUPERIORE



SPAGNOLETTA 1 ANTA K040/L



CHIUSURA CON GRAFFA INFERIORE

Colori Standard Alluminio



BIANCO MUSCHIO



AVORIO MUSCHIO



GRIGIO MUSCHIO



MARRONE MUSCHIO



VERDE MUSCHIO



VERDE MUSCHIO 6011



GRIGIO FERRO



VERDE MAREZZATO



MARRONE MAREZZATO

Colori Effetto Legno Alluminio



NOCE SCURO 4198



CILIEGIO 4489 BS



CILIEGIO 4489 BC



PINO SCURO 4386



PINO CHIARO 4386



ROVERE RIGATO 4159



ROVERE 4202 BS



NOCE MEDIO 4198



NOCE PUGLIA



CILIEGIO MEDIO 4489



PINO MEDIO 4386



ROVERE ANTICO



ROVERE RIGATO MEDIO



CASTAGNO PVC M019



CASTAGNO PVC M011



CASTAGNO PVC M057



CILIEGIO AMERICANO



OLMO M018



OLMO M017



CILIEGIO VERDE



BETULLA



ROVERE WILD

Colori Meccanismi*



01

NERO



02

BIANCO RAL 9010




03

VERDE RAL 6009



04

MARRONE RAL 8017



05

GRIGIO RAL 7004



06

VERDE RAL 6011



07

VERDE RAL 6018



08

AVORIO RAL 1013



09

MARRONE RAL 8001



10

GRIGIO/OTTONE

Altri colori e finiture: disponibilità, costi e tempi di consegna da valutare su specifica richiesta. Campioni colore e finiture indicativi. Verificare corrispondenza con mazzetta colori KIKAU. *Verificare disponibilità dei colori sulle varie tipologie di meccanismi.

Non una verniciatura qualsiasi...

Dalla grande esperienza Kikau nel settore della verniciatura industriale dell'alluminio, nasce un processo di verniciatura unico ed assoluto. La tecnologia Kikau integra in linea l'ossidazione anodica e la verniciatura a polveri, secondo i più severi standard qualitativi.

Ossidazione + Verniciatura = Garanzia

Come ben noto l'ossidazione anodica è l'unico trattamento dell'alluminio che blocca la formazione della corrosione filiforme e garantisce la migliore resistenza delle persiane nel tempo agli agenti atmosferici più aggressivi, anche in zone marine. L'ossidazione anodica è un processo atossico ed ecologico, utilizzato anche nell'industria alimentare. Kikau utilizza esclusivamente vernici in polvere di poliestere puro, altrettanto atossiche ed ecologiche.





Risparmio energetico

Le persiane Kikau contribuiscono all'abbattimento dei costi energetici della casa e possono beneficiare degli Ecobonus.



Manutenzione Zero

Le persiane Kikau non richiedono alcuna manutenzione. Il particolare design dei componenti permette una pulizia facile, veloce e sicura.



Prodotto Ecologico al 100%

Utilizziamo solo materie prime ecologiche. L'esclusivo processo KIKAU di ossidazione e verniciatura dell'alluminio ha impatto ambientale Zero. I prodotti Kikau sono riciclabili al 100%.



Cura del design

Molta attenzione viene riposta nella cura del design di ogni singolo componente, nella scelta dei materiali, delle finiture e dei colori.



Marchio CE

Le persiane Kikau sono marchiate CE in conformità alla norma UNI EN 13659.



Made in Italy

Tutti i prodotti Kikau sono certificati "Made in Italy", garanzia di alta qualità, funzionalità e tutela del cliente finale.

La qualità è nelle materie prime

La gamma di accessori e sistemi Kikau è caratterizzata da un elevato standard qualitativo, dovuto a tecnologie di lavorazione innovative e ad una accurata selezione delle materie prime. Tutti i prodotti vengono testati e collaudati nei laboratori Kikau e la loro validità è confermata dai risultati ottenuti nel tempo.

Affidabilità totale

In fase di progettazione è costante la ricerca dei materiali e dei sistemi in grado di offrire una totale affidabilità di funzionamento dei prodotti nel tempo ed in ogni contesto ambientale. In zone marine: il processo di ossidazione e verniciatura integrato in linea garantisce la protezione dell'alluminio dalla corrosione; i meccanismi, realizzati con speciali materie plastiche collaudate, offrono, a differenza dei meccanismi realizzati con materiali ferrosi, assoluta resistenza alla corrosione salina, permettendo un perfetto funzionamento per oltre 10 anni. In zone montane: rispetto ad altri sistemi realizzati con aste metalliche, i materiali plastici utilizzati per i meccanismi Kikau, essendo altamente isolanti, evitano il bloccaggio causato da congelamento, da cui spesso deriva la rottura del dispositivo di apertura delle lamelle.

Garanzia 10 anni sul processo di verniciatura










A tutela dell'utente finale Kikau rilascia un certificato di garanzia di 10 anni, legato al lotto di produzione delle persiane, che accompagna i materiali fino alla consegna del prodotto finito. Il certificato è prodotto in copia originale e copre difetti e deterioramenti dell'alluminio per effetto della corrosione filiforme.

Garanzia 10 anni su meccanismi orientabili

Tutti i meccanismi orientabili Kikau sono coperti da un certificato di garanzia di 10 anni che tutela l'utente finale da difetti di fabbricazione e di funzionamento.




Termini e condizioni di garanzia su www.kikau.it










ANTA	① TELAIO		Pos.	N. Pz	L (mm) ⁽¹⁾	H (mm) ⁽¹⁾	N. Ante	Apertura ⁽²⁾		Tipologia		Traversa Pavimento		Opzioni				Note	
								Dx	Sx	Fin.	Porta	Si	No	(a)	(b)	(c)	(d)		(e)
002/80 K80			<input type="checkbox"/>																
002/80-A ARKUS			<input type="checkbox"/>																
002/80-DG DEKORA 78			<input type="checkbox"/>																
002/80-DP DEKORA 70,5			<input type="checkbox"/>																
002/80-S STORIKA			<input type="checkbox"/>																

Note

- Riepilogo opzioni:
 (a) Cremonese con chiave (nera)
 (b) Serratura di sicurezza + mezza maniglia
 (c) Serratura di sicurezza + doppia maniglia
 (d) Traverso supplementare
 (e) Sportellino alla genovese - N. pz = N. Ante




LAMELLA	③ MANIGLIA	④	⑤ TINTA MECCANISMI	⑥ TINTA ALLUMINIO	
007/70 FISSA APERTA	 LEVA K016/K60 ZAMA K016/K60-B MANOVELLA K026/K60 POMOLO K027/K60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	NERO BIANCO MARRONE VERDE	RAL STANDARD MAREZZATO MUSCHIO LEGNO
Ragione Sociale					
Indirizzo					
P. IVA					
			Timbro e firma rivenditore		
				Spazio riservato per accettazione e conferma KIKAU	
				Data	

(1) INDICARE LA MISURA ESECUTIVA DI COSTRUZIONE (2) INDICARE IL VERSO DI APERTURA DELLA PRIMA ANTA A SPINGERE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO

ANTA	①		②		Pos.	N. Pz	L (mm) ⁽¹⁾	H (mm) ⁽¹⁾	N. Ante	Apertura ⁽²⁾		Tipologia		Puntale Rot. Inf. Gancio Sup.	Gancio Inf. Gancio Sup.	Note
										Dx	Sx	Fin.	Porta			
002/90			K90													
002/100			PORTELLONE K100													
002/100			PORTELLONE A MURO K100													

LAMELLA FISSA^③ Note

		FISSA APERTA
007/70		

ANTA MURO	④		⑤		⑥		⑦
	LAMELLA ORIENT.	MANIGLIA	LEVA	MANIGLIA	TINTA MECCANISMI	TINTA ALLUMINIO	
011/80				<input type="checkbox"/> LEVA K016/K60 <input type="checkbox"/> ZAMA K016/K60-B <input type="checkbox"/> MANOVELLA K026/K60 <input type="checkbox"/> POMOLO K027/K60	<input type="checkbox"/> NERO <input type="checkbox"/> BIANCO <input type="checkbox"/> MARRONE <input type="checkbox"/> VERDE	<input type="checkbox"/> RAL STANDARD <input type="checkbox"/> MAREZZATO <input type="checkbox"/> MUSCHIO <input type="checkbox"/> LEGNO	
011/80-S				<input type="checkbox"/> CLOCHE K016/AS <input type="checkbox"/>			
011/80-S				<input type="checkbox"/> CLOCHE K016/AS <input type="checkbox"/>			

Regione Sociale
Indirizzo
P. IVA

N. Fax

Timbro e firma rivenditore

Spazio riservato per accettazione e conferma KIKAU

(1) INDICARE LA MISURA ESECUTIVA DI COSTRUZIONE (2) INDICARE IL VERSO DI APERTURA DELLA PRIMA ANTA A SPINGERE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO

KIKAU

KIKAU S.r.l.

Via Appia Km 632,200 - 74016 Massafra (TA)

T: +39.099.8852072 - F: +39.099.8809738

E: kikau@kikau.it - W: www.kikau.it